


TODEMINS[®]

Qualité & Services



[®]



2026



Constructeur, importateur et distributeur présent depuis plus de 40 ans dans le matériel de nettoyage industriel, TODEMINS regroupe une équipe de professionnels qui a toujours privilégié le SERVICE en restant à l'écoute permanente envers les utilisateurs afin de répondre au mieux et dans les meilleurs délais à tout problème d'entretien.

TODEMINS c'est avant tout :

- ✓ Un **Service Assistance** avec une équipe de techniciens répondant à vos problèmes de service après-vente TOUS TYPES et TOUTES MARQUES en atelier ou sur site dans les meilleurs délais.
- ✓ Un **Service Entretien** vous proposant des contrats de maintenance sur mesures quel que soit l'âge ou la provenance de votre matériel.
- ✓ Un **Service Plus** car TODEMINS est en mesure de vous fournir TOUS TYPES D'ACCESSOIRES (brosses, plateaux, moteurs d'aspirations, accessoires aspirateurs et pièces détachées), quel que soit le type de votre machine (autolaveuse, aspirateur, monobrosse...).
- ✓ Une **Equipe de Commerciaux/Conseillers** soucieux de vous recommander le matériel parfaitement adapté à vos besoins.
- ✓ Un **Service de Démonstration** vous donnant l'opportunité de découvrir notre gamme de matériels.
- ✓ Un **Site Internet** vous permettant de consulter à tout moment nos promotions mensuelles sur du matériel de qualité à des prix attractifs.

Depuis plusieurs années, de nombreux clients de divers secteurs d'activités nous témoignent de leur confiance grâce à notre rapidité d'intervention pour les prestations SAV, notre stock permanent de pièces détachées et la fiabilité de notre gamme de matériel.

Afin de mieux nous connaître, nous vous laissons parcourir notre NOUVEAU CATALOGUE MATERIEL.

ET TOUJOURS...

TODEMINS



PARTENAIRE
DE



SYNERCLEAN®

Société spécialisée dans :

- Les produits d'entretien et de nettoyage
- La ouate et l'hygiène sanitaire
- Les équipements de protection individuelle
- L'essuyage et petit matériel
- La collecte des déchets
- Le traitement de surface



SOMMAIRE



Aspirateurs poussières	Page 3
Aspirateurs eau et poussières	Page 5
Aspirateurs spécifiques	Page 7
Aspirateurs industriels	Page 8
Autolaveuses à câble	Page 9
Autolaveuses rotobrosses	Page 10
Autolaveuses petits formats	Page 11
Autolaveuses à batteries	Page 13
Autolaveuses autoportées	Page 17
Autolaveuses et monobrosse orbitales	Page 19
Mini monobrosses	Page 20
Balayeuses	Page 21
Balayeuses autoportées	Page 22
Monobrosses	Page 23
Nettoyeurs vapeur et aspirobrosseur	Page 25
Injecteurs/Extracteur et centrales de nettoyage	Page 26
Nettoyeur haute pression eau froide	Page 27
Nettoyeur haute pression eau chaude	Page 28
Souffleurs	Page 29
Aspirateurs à feuille	Page 30
Matériels de voirie	Page 31
Chariots de lavage	Page 32
Chariots de ménage	Page 33

ASPIRATEURS POUSSIÈRES



Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	V10	MIKROS	AS5	TD7N
Puissance Consommée	700W	1000W	1000W	1000W
Capacité de Cuve	12L	15L	14L	14L
Capacité utile	10L	12L	7L	7L
Débit d'Air	27 L/s	45 L/s	50 L/s	50 L/s
Dépression	150 mBar	230 mBar	210 mBar	210 mBar
Niveau Sonore	76 dba	62 dba	60 dba	60 dba
Poids	4,5 Kg	4,6 Kg	6 Kg	6 Kg
Longueur du câble	10M	10M	10M	10M
Filtre HEPA	En option	En option	En option	Inclus



AS10



VOYAGER



D12HE



AS4/AS4S
Silencieux

Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	AS10	VOYAGER (dorsal)	D12HE	AS4
Puissance Consommée	1000W	900W	1100W	1000W
Capacité de Cuve	22L	-	-	-
Capacité utile	10L	3,3L	12L	10L
Débit d'Air	53 L/s	46 L/s	57 L/s	50 L/s
Dépression	160 mBar	242 mBar	250 mBar	220 mBar
Niveau Sonore	62 dba	59 dba	59 dba	59 dba
Poids	8,8 Kg	5,8 Kg	7 Kg	6,5 Kg
Longueur du câble	10M	15M	15M	10M
Filtre HEPA	En option	En option	Inclus	En option



AS27PF

TA27



Cuve basculante

ASL10



Autres modèles et autres types sur demande



AS27

DONNEES TECHNIQUES	ASL10	TA27	AS27P	AS27PF
Puissance Consommée	1150W	1350W	1150W	1150W
Capacité de Cuve	22L	35L	36L	36L
Capacité utile	6L	27L	25L	25L
Débit d'Air	53 L/s	54 L/s	53 L/s	53 L/s
Dépression	190 mBar	230 mBar	190 mBar	190 mBar
Niveau Sonore	62 dba	70 dba	62 dba	62 dba
Poids	8,8 Kg	17,5 Kg	9,7 Kg	9,9 Kg
Longueur du câble	10M	10M	10M	10M
Flexible de vidange	-	-	En option	Inclus
Nombre de moteur	1	1	1	1



AS59/AS590
Cuve basculante



AS400



AS60/AS600
Cuve basculante



Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	AS400	AS59	AS60
Puissance Consommée	1350W	2300W	3450W
Capacité de Cuve	50L	80L	80l
Capacité utile	35L	56L	56L
Débit d'Air	58 L/s	100 L/s	150 L/s
Dépression	210 mBar	240 mBar	205 mBar
Niveau Sonore	63 dba	65 dba	66,5 dba
Poids	13 Kg	21 Kg	24 Kg
Longueur du câble	10M	10M	10M
Flexible de vidange	En option	En option	En option
Nombre de moteur	1	2	3

ASPIRATEURS SPECIFIQUES



TOOL22



TOOL36



T90.2

Pompe refoulante



Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	TOOL22	TOOL36	T90.2
Puissance Consommée	1250W	1250W	2300W
Capacité de Cuve	22L	36L	90l
Capacité utile	11L	25L	56L
Débit d'Air	71 L/s	71 L/s	100 L/s
Dépression	235 mBar	235 mBar	190 mBar
Niveau Sonore	60 dba	60 dba	65 dba
Poids	11,3 Kg	11,3 Kg	29,8 Kg
Longueur du câble	10M	10M	10M



WT 753M ANT



BT 751M ATEX



T350WD




AS40KS M



Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	WT 753M ANT	BT 751M ATEX	AS40KS M	T350WD
Puissance Consommée	3KW	2,2KW	3450W	3300W
Capacité de Cuve	-	-	80l	-
Capacité utile	75L	75L	56L	50L
Dépression	320 mBar	300 mBar	205 mBar	230 mBar
Niveau Sonore	63 dba	65 dba	66,5 dba	62 dBa
Poids	100 Kg	100 Kg	51 Kg	65 Kg
CLASSE	M	M	M	M

ASPIRATEURS A BATTERIES



TBOOST



TQUICK



TIGO



VOYAGER BC



Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	VOYAGER BC	TQUICK	TBOOST	TIGO
Tension	36 V	25,2 V	36 V	36 V
Puissance	350 W	300W	300 W	300 W
Capacité	3,3 L	1L	5 L	9 L
Débit d'Air	33 L/s	17 L/s	33,5 L/s	33 L/s
Dépression	155 mBar	-	160 mBar	160 mBar
Niveau Sonore	59 dBa	77 dBa	69 dBa	62 dBa
Poids	7,5 Kg (avec batteries)	3,2 Kg	4,4 Kg (sans batterie)	4,7 Kg
Autonomie	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 90 min	Jusqu'à 90 min



D340



D340VAP



D420VAP



D420




D340H/D420H



TCHAR

Autres modèles et autres types sur demande



DONNEES TECHNIQUES	D340	D340VAP	D420	D420VAP	D340H	D420H
Capacité de travail	300 m2/h	350 m2/h	350 m2/h	500 m2/h	NOUS CONSULTER	
Largeur de travail	280mm	280mm	350mm	350mm		
Largeur d'aspiration	280mm	280mm	350mm	350mm		
Nombre de brosses	2	2	2	2		
Réservoir eau propre	4,2L	2,1L	5,4L	2,7L		
Réservoir eau sale	1,9L	1,9L	2,3L	2,3L		
Autonomie	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée		
Traction	Par la brosse	Par la brosse	Par la brosse	Par la brosse		



TM34



TB28



TB35

Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	TM34	TB28	TB35
Capacité de travail	300 m2/h	900 m2/h	1000 m2/h
Largeur de travail	340mm	280mm	350mm
Largeur d'aspiration	395mm	325mm	450mm
Nombre de brosses	1	1	1
Réservoir eau propre	1,2L	3L	10L
Réservoir eau sale	1L	4L	10L
Autonomie	1H30	1H00	1H00
Timon pliable	Oui	Oui	Oui

AUTOLAVEUSE BROSSE CYLINDRIQUE A BATTERIE



Kit électrique pour une autonomie illimitée

Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	T7M33	T11M33	T7M33LR	T11M33LR
Capacité de travail	800-1320 m2/h	800-1320 m2/h	800-1320 m2/h	800-1320 m2/h
Largeur de travail	330mm	330mm	330mm	330mm
Largeur d'aspiration	420mm	420mm	420mm	420mm
Nombre de brosses	1	1	1	1
Réservoir eau propre	7,5L	11L	7,5L	11L
Réservoir eau sale	8L	12L	8L	12L
Autonomie	1H00	1H00	2H00	2H00
Traction	Par la brosse	Par la brosse	Par la brosse	Par la brosse

AUTOLAVEUSE A BATTERIES



TB38



ROYAL

Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	ROYAL	ROYAL15+	TB38
Capacité de travail	924 M2/H	1540 M2/H	1540 M2/H
Largeur de travail	385mm	385mm	385mm
Largeur d'aspiration	477mm	477mm	450mm
Nombre de brosses	1	1	1
Réservoir eau propre	15L	15L	15L
Réservoir eau sale	17L	17L	17L
Autonomie	1H00	2H00	1H00
Traction	Par la brosse	Par la brosse	Par la brosse



TB45



TREX55



TREX60



Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	TB45	TB45T	TREX55	TREX55L (lithium)	TREX60
Capacité de travail	1720 m2/h	1935 m2/h	2650 m2/h	2650 m2/h	3050 m2/h
Largeur de travail	430mm	430mm	530mm	530mm	600mm
Largeur d'aspiration	650mm	650mm	750mm	750mm	750mm
Nombre de brosses	1	1	1	1	2
Réservoir eau propre	30L	30L	50L	50L	50L
Réservoir eau sale	33L	33L	50L	50L	50L
Autonomie	2H30	2H30	2H55	3H16	2H50
Traction	Par la brosse	Par moteur de traction	Par moteur de traction	Par moteur de traction	Par moteur de traction
Marche avant et arrière	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Chimie embarquée	Non	Non	Oui	Oui	Oui

AUTOLAVEUSES A BATTERIES



T365R



430BC



500BC



Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	T365R	430BC	500BC
Capacité de travail	1000 m2/h	1400 m2/h	1600 m2/h
Largeur de travail	355mm	430mm	500mm
Largeur d'aspiration	480mm	780mm	780mm
Nombre de brosses	1	1	1
Réservoir eau propre	17L	45L	45L
Réservoir eau sale	18L	45L	45L
Autonomie	1H30	3H00	3H00
Traction	Semi-Automatique	Semi-Automatique	Semi-Automatique
Marche Avant/Arrière	Non	Non	Non



500BULL



610BULL



700/800MAXIBULL



Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	500BULL	610BULL	700MAXIBULL	800MAXIBULL
Capacité de travail	2000 m2/h	2300 m2/h	2600 m2/h	2900 m2/h
Largeur de travail	500mm	610mm	700mm	800mm
Largeur d'aspiration	880mm	880mm	1030mm	1030mm
Nombre de brosses	1	2	2	2
Réservoir eau propre	60L	60L	80L	80L
Réservoir eau sale	60L	60L	80L	80L
Autonomie	3H00	3H00	4H00	4H00
Traction	Semi-automatique	Moteur de traction	Moteur de traction	Moteur de traction
Marche Avant/Arrière	Non	Oui	Oui	Oui

AUTOLAVEUSES AUTOPORTEES



TORO1000



Autres modèles et autres types sur demande

700/800 DIABLO



SPEEDER



DONNEES TECHNIQUES	700DIABLO	SPEEDER	TORO1000
Capacité de travail	4000 m2/h	3200 m2/h	5500 M2/H
Largeur de travail	700mm	660mm	1000mm
Largeur d'aspiration	1030mm	880mm	1150mm
Nombre de brosses	2	2	2
Réservoir eau propre	130L	70L	230L
Réservoir eau sale	160L	70L	230L
Autonomie	4H30	3H30	4H00
Traction	Moteur de Traction	Moteur de Traction	Moteur de Traction
Marche Avant/Arrière	Oui	Oui	Oui



T55RD



TR65



TR75

Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	T55RD	TR65	TR75
Capacité de travail	3200 m2/h	4000 m2/h	4500 m2/h
Largeur de travail	530mm	650mm	750mm
Largeur d'aspiration	750mm	850mm	950mm
Nombre de brosses	1	2	2
Réservoir eau propre	65L	80L	110L
Réservoir eau sale	68L	85L	115L
Autonomie	3H30	4H00	5H00
Traction	Moteur de traction	Moteur de traction	Moteur de traction
Marche Avant/Arrière	Oui	Oui	Oui

AUTOLAVEUSES VERTICALES



TOROC



MOVIX



ULTRA45



Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	ULTRA45	MOVIX	TOROC
Capacité de travail	1600m2/h	1200m2/H	1600 m2/h
Largeur de travail	430mm	400mm	430 mm
Largeur d'aspiration	430mm	400mm	430 mm
Réservoir eau propre	3,5L	4L	5 L
Réservoir eau sale	4,2L	4L	10 L
Autonomie	Jusqu'à 3H	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 70 min
Poids	12 Kg	15 kg	18,5 Kg
Niveau sonore	69 dBa	66 dBa	63 dBa



SHOCK

**Kit TMS3
Kit JET3**



Kit SHOCK



DRYFT

JET3 / TMS3

Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	SHOCK	DRYFT Avec aspiration	TMS3	JET3
Capacité de travail	120 m2/h	1644 M2/H	120 m2/h	120 m2/h
Largeur de travail	200mm	400mm	200mm	200mm
Batterie	12V	12V	12V	12V
Réservoir	1L	2,3 et 3 L	-	1L
Vitesse de rotation	5000 osc/min	-	354 trs/min	354 trs/min
Autonomie	1H00	75min	4H00	4H00
Poids	7 Kg	6 Kg	5,5 Kg	6Kg



T80



TM80

A BATTERIE



T501BT

A BATTERIE

Autres modèles et autres types sur demande




T701BT

A BATTERIE

DONNEES TECHNIQUES	T80	TM80	T501BT	T701BT
Capacité de travail	2800 m2/h	3120 m2/h	2600 m2/h	3700 M2/H
Largeur de travail	800 mm	780mm	620mm	820mm
Bac à déchets	40L	40L	40L	60L
Moteur	-	12V - 280W	12V - 280W	12V - 400W
Brosse Centrale	2	1	1	1
Brosse Latérale	2	1	1	1
Autonomie	Illimitée	4H30	2H00	2H30
Poids	14Kg	62Kg	84Kg	106Kg



THSR110



TREX70



Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	THSR110	T70B
Capacité de travail	6050 m ² /h	8000 m ² /h
Largeur de travail	860mm	1200mm
Bac à déchets	50L	80L
Brosse Latérale	1 ou 2	2
Brosse Centrale	1	1
Autonomie	2H30	3H30
Poids	185 Kg	300 Kg
Siège réglable	Oui	Oui
Marche Avant/Arrière	Oui	Oui

MONOBROSSES



TC33 1V



TC1000



TC143 L08




TC143 2V



Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	TC33 1V	TC143 L08	TC142 2V	TC1000
Vitesse de brosse	190 trs/min	154 trs/min	154-308 trs/min	1000 trs/min
Largeur de travail	330mm	430mm	430mm	405mm
Pression de la brosse	36,7gr/cm2	34,4gr/cm2	43,3gr/cm2	43,2gr/cm2
Moteur	550W	800W	1000-1300W	1600W
Entrainement	Satellite	Satellite	Satellite	Courroie
Longueur du câble	12M	12M	15M	15M
Niveau sonore	<54 dbA	<54 dbA	<54/56 dbA	<56 dbA
Poids	22Kg	35Kg	44Kg	39Kg



TC1500HV



TP43DS



TR1500HV



TC010
ORBITALE



Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	TC010	TC1500HV	TR1500HV	TP43DS
Vitesse de brosse	1500 trs/min	1500 trs/min	1500 trs/min	180/400 trs/min
Largeur de travail	430mm	505mm	480mm	430mm
Pression de brosse	25,6 gr/cm ²	0÷5 Kg	40 gr/cm ²	-
Moteur	1000W	1300W	1100W	1250/1700W
Longueur de câble	12M	15M	15M	15M
Niveau sonore	< 54 dbA	<56 dbA	<56 dbA	< 60 dbA
Poids	43,2 Kg	44 Kg	38 Kg	35 Kg



TBRX450



TV6



SG30

Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	TV6	SG30	TBRX450
Aspiration	Oui	Oui	
Débit d'air	53 L/s	100g / MIN	49 L/s
Dépression	190 mBar	-	-
Pression	6 Bar	5,5 Bar	2300 mmH2O
Réservoir eau propre	2,5L	2,2L	-
Réservoir eau sale	6L	2L	-
Puissance	1000W	3kw	900W
Poids	28,5 Kg	18 Kg	8,16 Kg



Pulvérisation de la mousse active



Action chimique et décontamination



Rinçage basse pression



Aspiration haute performance



TFOAMTEC 15



T014



TFOAMTEC 30



Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	T014	TFOAMTEC 15	TFOAMTEC 30
Débit d'air	50 L/s	50 L/s	50 L/s
Pression	4 Bar	9 Bar	9 Bar
Débit d'eau	4,5 L/min	5 L/min	5 L/min
Réservoir eau propre	14L	14L	30L
Réservoir eau sale	15L	14L	30L
Puissance	1500W	1000W	1000W
Poids	12 Kg	50 Kg	74 Kg

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE



TF158



TKT



TBLADE



TF250



Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	TF158	TKT	TF250	TBLADE
Pression	160 bars	150 bars	150 bars	170 bars
Débit d'eau	540 L/h	510 L/h	600 L/h	720 L/h
Rotation moteur	2800 trs/min	2800 trs/min	1400 trs/min	3400 trs/min
Réservoir	4L	1L	3,5L	5L
Pistons	Inox	Acier	Céramique	Céramique
Poids	25 Kg	25 Kg	36 Kg	30 Kg
Température maxi d'entrée	50°C	40°C	45°C	40°C

T029259



Rotabuse

T007633



Flexible canalisation

T033010



Canon à mousse



TC150

T033108



Petite cloche



TP150



TCUBE

T033107



Grande cloche

Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	TC150	TP150	TCUBE
Pression	150 bars	150 bars	160 bars
Débit d'eau	540 L/h	480 L/h	300 à 900 L/h
Rotation moteur	2800 trs/min	2800 trs/min	3400 trs/min
Réservoir	3,11 L	4 L	20 L
Pistons	Céramique	Acier	Céramique
Poids	70 Kg	43 Kg	199 Kg
Température max	90°C	90°C	110°C

SOUFFLEURS



T340IBT
DORSAL



T3104A



Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	T340IBT	T3104A
Débit d'air	11,5 m3/min	10,2 m3/min
Vitesse de l'air	52 M/s	45 M/s
Niveau sonore	94 dBa	94 dBa
Alimentation	Batterie Lithium	Batterie Lithium
Puissance	36V	36V
Poids	7,6 Kg	2,5 sans batterie



TF10I



AS65



TF10L

Autres modèles et autres types sur demande

DONNEES TECHNIQUES	TF10I	TF10L	KIT GRAVIER
Moteur	Brigg & Stratton	Brigg & Stratton	Option Kit Gravier pour le modèle TF10L
Puissance	5 HP – 3,74 Kw	6,5 HP – 4,78 Kw	
Brosse Latérale	Non	Oui	
Avancement	Avec Différentiel	Avec Différentiel	
Roues	2 Pneumatiques + 1 Pivotante	2 Pneumatiques + 2 Pivotantes	
Capacité du Sac	230L	230L	
Poids	71 Kg	78 Kg	

MATERIELS DE VOIRIE



POSITIONNEUR

MT4



CHARIOT P



Autres modèles et autres types sur demande

MODELE	DESCRIPTION
CHARIOT P	Chariot de voirie avec porte sac poubelle équipé de roues gonflables increvables avec compartiment de rangement et couvercle - finition peinture époxy verte
POSITIONNEUR DE LAVAGE	Solution ergonomique pour le nettoyage des conteneurs en toute sécurité
MT4	Tracte conteneurs - Batteries de 2x12V 72AH - Vitesse max 4,5 Km/h - 3000 Kg de capacité de traction

**PRESSE A PLAT
T009038**



**PRESSE A PLAT
LATERALE
T028200**



**PRESSE A
MACHOIRES
T009137**



**PRESSE A
ROULEAUX
T009045**



T922



T923



T009040



P2.15.80



T911



Autres modèles et autres types sur demande

MODELE	DESCRIPTIF
T922	2 seaux de 15l avec anse de couleur + Timon latéral + Cassette porte produit sur timon + 4 roues
P2.15.80	Chariot pliant avec bac eau propre de 15l + bac eau sale de 15l + timon + 4 roues + panier porte produit (OPTION)
T923	2 seaux de 15l avec anse de couleur + Timon réversible + Bac produit sur timon + 4 roues
T911	Bac eau propre de 15l + bac eau sale de 15l + poignée latérale + 4 roues
T009040	Seau 15l Bi Bac avec essoreur

CHARIOTS DE MENAGE

**OPTION
TRI SELECTIF**
TOP6PL / TOP13PL
TOP21PL / TOP17PL



**OPTION
COUVERCLE SEAU
22L**
TOP21PL / TOP17PL



**OPTION
COUVERCLE PORTE
SAC**
TOP6PL / TOP13PL
TOP21PL / TOP17PL



**OPTION
PRE-
IMPREGNATION**
Pour TOP21PL et
TOP17PL



TOP6PL



TOP13PL



TOP21PL




TOP17PL



Autres modèles et autres types sur demande

MODELE	DESCRIPTIF
TOP6PL	2 Seaux de 6L + 2 seaux de 15L + 1 presse + 1 support sac poubelle 120L + 2 paniers porte seaux + 2 fixe manche + 4 crochets
TOP13PL	2 Seaux de 6L + 2 seaux de 15L + 1 presse + 1 support sac poubelle 120L + 2 bacs + 2 fixe manche + 4 crochets
TOP21PL	2 Seaux de 6L + 2 seaux de 22L + 2 paniers porte seaux + 1 support sac poubelle 120L + 2 fixes manches + 4 crochets
TOP17PL	4 Seaux de 6L + 2 seaux de 22L + 1 fixe bouteille + 2 bacs maxi + 1 support sac poubelle 120L + 2 fixes manches + 4 crochets

OPTION
COUVERCLE
PORTE SAC
TA5153




OPTION
COUVERCLE
POUR SEAU
TA5153



OPTION
TRI SELECTIF
POUR TA5153



OPTION
PRE-IMPREGNATION
TA5153



TMX5002



TOP3PL



TMX5003



TA5153

Autres modèles et autres types sur demande

MODELE	DESCRIPTIF
TMX5002	2 Tiroirs de 30L avec 1 serrure + 1 couvercle porte protocole + 7 fixes manches + 1 seau de 6L + 2 seaux de 4L + 2 seaux de 22L avec couvercle + séparateur de tri sélectif
TMX5003	3 Tiroirs 20L avec 1 serrure + 1 couvercle avec porte protocole + 7 fixes manches + 1 seau de 6L + 2 seaux de 4L + 2 seaux de 22L avec couvercle + séparateur de tri sélectif
TOP3PL	1 support sac de 50L + 2 seaux de 4L + 2 seaux de 20L + 2 couvercles + 1 supports manches + 1 grille porte balai
TA5153	1 support sac de 120L + 2 seaux de 20L + 2 bacs latéraux + 2 tiroirs de 22L + 1 tiroir de 40L + 3 seaux de 8L + 1 caissette centrale + 1 cache pour caissette supérieure + 2 crochets + 2 supports manches

Agence Paris –IDF

ZA les Perriers
23 rue de Beauce
78500 SARTROUVILLE
01 61 04 19 99

Agence Hauts de France

ZAC de la Blanche Tâche
374 rue du Général de Gaulle
80450 CAMON
03 22 70 71 30

Partenaire Officiel

ghibli & wirbel



www.todemins.fr – contact@todemins.fr